

ПМ13230041000106082665



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
т.ел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 16.06.2023г. № 105**

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия Слесаревой Еленой Михайловной

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №103» ИНН 1327049479, ОГРН 1021301061924, юридический адрес: 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коваленко, д. 62

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В подготовительной группе №3 в буфете подносы для чистых и грязных бокалов не имеют соответствующей маркировки в зависимости от назначения и использования, что является нарушением требований пп. 2.4.6.2 п. 2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.
2. В старшей группе №6 имеются дефекты отделки потолка над оконной рамой в спальне, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. При входе в подготовительную группу №1 имеются дефекты и повреждения отделки потолка, а именно: механические повреждения штукатурного слоя, шелушение красочного слоя, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В подготовительной группе №1 имеются дефекты и повреждения отделки стен и потолка, а именно: трещины, механические повреждения штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В 1 младшей группе в спальной имеются дефекты и повреждения отделки стен, а именно: трещины, шелушение окрасочного слоя, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Во 2 младшей группе №7 и №4, в туалетном помещении, имеются дефекты и повреждения отделки стен, а именно: трещины, шелушение окрасочного слоя, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. Потолок, на лестничной площадке коридора центрального входа имеет значительные трещины, механические повреждения штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. В старшей группе №8 имеются дефекты и повреждения отделки стен, а именно: трещины, шелушение окрасочного слоя, следы протекания, что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. В прачечной потолок имеет дефекты отделки потолка (шелушение окрасочного слоя), что является нарушением требований п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

10. На пищеблоке уборочный инвентарь не имеет соответствующей маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением требований п.п.2.11.3 п.2.11 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.

11. На пищеблоке учреждения размещение оборудования (столов), используемого для приготовления пищи, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением требований пп. 2.3.3 п. 2.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

12. На момент осмотра суточная пробы «Овощной салат из свеклы» на 23.05.2023г. отсутствовала, что является нарушением требований пп.8.1.10 п. 8.1 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

13. Согласно оценке полученных результатов лабораторных исследований (испытаний) санитарно-эпидемиологической экспертизы №635/07 от 09.06.2023г. (вх. № 850 от 09.06.2023г.) установлено: Фактическое содержание витамина С в исследованном витаминизированном третьем блюде (компот из сушеных фруктов), приготовленного для детей в возрасте 4-5 лет 23.05.2023г., составило $29 \cdot 10^{-3} \%$ или $29 \cdot 10^{-3} \text{ г}$ в порции 100гр., или 58 мг в порции 200гр., что составляет 116% от суточной потребности в витамине С для детей данной возрастной категории (50мг/сут) и не соответствует требованиям, установленным п. 8.1.6 таблицей 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №103»

ИИН 1327049479, ОГРН 1021301061924

юридический адрес: 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коваленко, д. 62

(наименование, ИИН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИИН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. В буфете подготовительной группы №3 промаркировать подносы для чистых и грязных бокалов соответствующей маркировкой в зависимости от назначения и использования.

Основание: пп. 2.4.6.2 п. 2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

2. В старшей группе №6 провести мероприятия по устраниению дефектов отделки потолка над оконной рамой в спальне.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

3. При входе в подготовительную группу №1 провести мероприятия по устраниению дефектов и повреждений отделки потолка.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

4. В подготовительной группе №1 провести мероприятия по устраниению дефектов и повреждений отделки стен и потолка.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Срок до: 29.09.2023г.

5. В спальной 1 младшей группы провести мероприятия по устраниению дефектов и повреждений отделки стен.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

6. В туалетном помещении 2 младшей группы №7 и №4 провести мероприятия по устраниению дефектов и повреждений отделки стен.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

7. На лестничной площадке коридора центрального входа провести мероприятия по устраниению дефектов и повреждения отделки потолока

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

8. В старшей группе №8 провести мероприятия по устраниению дефектов и повреждений отделки стен.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

9. В прачечной провести мероприятия по устраниению дефектов отделки потолока.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

10. Промаркировать уборочный инвентарь на пищеблоке соответствующей маркировкой в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Основание: п.п.2.11.3 п.2.11 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

11.Обеспечить расстановку производственных (разделочных) столов на пищеблоке образовательного учреждения с учетом последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции.

Основание: пп. 2.3.3 п. 2.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок до: 29.09.2023г.

12. Суточные пробы хранить не менее 48 часов в специально отведённом в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

Основание: пп.8.1.10 п. 8.1 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок с 16.06.2023г. и постоянно.

13. Привести в соответствие содержание витамина С в витаминизированном третьем блюде (компот из сушеных фруктов) для детей в возрасте 4-5 лет согласно требованиям, установленным п. 8.1.6 таблицей 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основание: п. 8.1.6 таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок с 16.06.2023г. и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в письменном виде, с представлением документов, подтверждающих выполнение предписания (фототаблицы): сроком до 29.09.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №103»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Об исполнении настоящего предписания, в целях устранения нарушения обязательных требований прошу проинформировать Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия на юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7, по электронной почте: sen@moris.ru.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.


Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист - эксперт
отдела юридического обеспечения
Управления Роспотребнадзора


по Республике Мордовия

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Е.М. Слесарева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 16 июня 2023г.


(подпись)

И. Н. Ваганова
(инициалы и фамилия)